

LEISTER

PLASTIC WELDING

Новинка!

ТРИАК АТ

Интеллектуальное
надежное
решение.



<http://leister.nt-rt.ru>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78



Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.leister.nt-rt.ru || эл. почта: ets@nt-rt.ru


ТРИАК АТ

Новый ТРИАК АТ – это интеллектуальный, надежный аппарат горячего воздуха для сварки и усадки полимеров. Он разработан с учетом требований самых взыскательных профессионалов: эргономичная конструкция, надежное управление, современный вид. Перед тем как покинуть завод в Швейцарии, каждый прибор подвергается строжайшему контролю качества. Новый ТРИАК АТ – еще одно подтверждение уже ставшей общеизвестной безотказности оборудования Leister.

Преимущества изделия

1		Все так просто: интуитивно понятное управление с помощью испытанного блока „e-Drive“.
2		Все под надзором: отличная видимость информационных сообщений на большом дисплее „e-Drive“.
3		Все отрегулировано: Заданная температура автоматически поддерживается, осуществляется компенсация колебаний напряжения.
4		Все под контролем: гарантия точной настройки температуры благодаря расположенному перед нагревательным элементом термозонду.
4		Все подойдет: возможность независимой настройки расхода воздуха.



5		Все чисто: воздушные фильтры с обеих сторон можно без труда извлечь и почистить.
6		Все спокойно: защитная трубка для повышенной эксплуатационной надежности.
7		Все в Ваших руках: мягкие элементы и низкий вес обеспечивают идеальное управление.

Этот высококачественный аппарат горячего воздуха готов к любой работе. Универсальность возможностей его применения практически не знает границ. Он демонстрирует свои способности в любых погодных условиях; на стройке под открытым небом так же как и в помещении. – И это даже при непрерывной эксплуатации. Не сомневайтесь: новый ТРИАК АТ приведет Вас в восторг!

Разнообразие областей применения



Плоская и скатная кровля



Рекламные баннеры и брезентовые ткани



Аппарато- и резервуаростроение



Напольные полимерные и линолеумные покрытия



Усадка



Строительство подземных сооружений, тоннелей, свалок

Все в порядке:
В объем поставки входит
практичный чемодан.
В нем с легкостью поместятся
прибор и принадлежности.



Принадлежности ТРИАК АТ

	106.996 Щелевая насадка, надевается на трубную насадку Ø 5 мм
	100.303 Трубная насадка Ø 5 мм, надевается
	105.578 Особо мощная версия
	106.989 Насадка для быстрой сварки прутком, 3 мм, надевается на трубную насадку Ø 5 мм
	106.990 Насадка для быстрой сварки прутком, 4 мм, надевается на трубную насадку Ø 5 мм
	106.991 Насадка для быстрой сварки прутком, 5 мм, надевается на трубную насадку Ø 5 мм
	106.992 Насадка для быстрой сварки прутком, надевается на трубную насадку (5,7 мм, А)
	106.993 Насадка для быстрой сварки прутком, надевается на трубную насадку (7 мм, В)
	107.124 Угловая насадка, 20 мм, 90°, надевается
	107.125 Угловая насадка, 20 мм, 60°, надевается
	Широкая щелевая насадка, надевается 40 мм
	107.130 40 мм, изогнутая, 60°
	107.133 40 мм, перфорированная
	128.535 30 мм, изогнутая, 45°
	107.129 Широкая щелевая насадка, 60 мм, для битума, надевается
	107.131 Широкая щелевая насадка, 80 мм, надевается
	107.123 Широкая щелевая насадка, 20 мм, надевается
	106.982 Удлинительная насадка Ø 5 мм, 150 мм

	107.324 Сетчатый рефлектор, 12 x 10 мм, надевается на трубную насадку Ø 5 мм
	107.337 Сетчатый рефлектор, 50 x 35 мм, надевается
	107.307 Отражатель 27 x 35 мм
	142.637 Нагревательный элемент 230 V / 1550 W
	142.638 Нагревательный элемент 120 V / 1550 W
	142.639 Нагревательный элемент 100 V / 1350 W
	140.160 Прижимной ролик, 40 мм, на шарико-подшипниках, однорычажный (силикон)
	140.599 5 сменных роликов
	140.161 Прижимной ролик, 28 мм, на шарикоподшипниках, однорычажный (силикон)
	140.598 5 сменных роликов
	137.855 Резак производства Leister с четырьмя сменными лезвиями
	138.902 10 x 10 Сменные лезвия, в форме крюка
	138.539 10 x 10 Сменные лезвия, трапециевидные

Информацию о прочих принадлежностях Вы можете получить на сайте www. или в общем каталоге оборудования для сварки олимров.

Особенности

- Пригодность для использования на стройке
- Температурная регулировка
- Регулировка расхода воздуха
- Интеллектуальный блок управления „e-Drive“
- Эргономичность применения
- Современный дизайн

Технические характеристики

Напряжение	V~	230	120	100
Мощность	W	1600	1600	1400
Температура	°C	40 – 700		
Расход воздуха	l/min	120 – 240		
Размеры (Д × Ø)	mm	335 × 90, Рукоятка Ø 56		
Вес	kg	1 (без 3 м кабеля)		
Знак соответствия	CE			
Класс защиты II	□			

Артикулы

141.314	230 V / 1600 W	Штекер EU
141.316	120 V / 1600 W	Штекер US, °F
141.382	120 V / 1600 W	Штекер US, °C
141.317	100 V / 1400 W	Штекер JP
141.319	120 V / 1600 W	Штекер UK
141.320	230 V / 1600 W	Штекер UK
141.321	230 V / 1600 W	Штекер AUS
141.322	230 V / 1600 W	Штекер CH
141.323	230 V / 1600 W	Штекер CN



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.leister.nt-rt.ru || **эл. почта:** ets@nt-rt.ru
